



兽药生产企业复工复产指南

中国兽药协会
2020年2月



为宣贯国家新冠肺炎防控政策，推动兽药生产企业复工复产工作顺利开展，我会组织编写了《兽药生产企业复工复产指南》（第一版），并将根据需求和信息动态增补完善相关内容。希望本指南为企业恢复生产、采取有效防护措施、维护员工身体健康等方面提供帮助。因编写时间有限，难免存在疏漏，敬请业内同仁批评指正。

Contents

一

成立领导小组，加强组织管理

二

员工返厂返岗要求

三

员工在岗期间防护措施

四

生产环节管控措施

五

外来人员、外来车辆入厂防控措施

六

员工身体健康情况摸排报告制度


七

员工发热应急预案

八

新型冠状病毒简要基本知识

成立领导小组，加强组织管理



成立领导小组，加强组织管理

1.成立以总经理（法人代表）为组长，各部门一把手为成员的疫情防控领导小组，（并根据实际情况设置若干分组，明确工作职责，如员工返岗统计组、每日诊断排查组、厂区卫生消毒组、防护用品筹备组等），统一研究部署防控工作，制定疫情防控和应急工作方案，统一发布、收集防控信息，全面负责公司疫情防控的各项事宜。

2.减少人员聚集活动

（1）减少开会、开短会，控制参会人数（参会人员必须佩戴口罩，会议结束后进行彻底消毒）。必要时，取消人员参加较多的现场会议，改为电视电话会议。建议采用微信群、QQ群、邮件等方式召开会议和组织培训；

（2）取消所有不必要的集会活动；

（3）取消或推迟外出或者来访；

（4）根据当地疫情状况和政府部门出台的相关政策，适时调整办公模式，调整公司业务流程，有效对接内部和外部各项业务。

成立领导小组，加强组织管理

3.积极参与疫情防控

(1) 积极关注政府、卫生部门等官方正规渠道发布的疫情信息，在地方政府指导下，加强信息传递，形成联防联控（控）机制；

(2) 积极配合当地政府、疾控部门组织开展的疫情排查和流行病学调查工作。

4.建立返岗员工健康卡制度

企业要在复工前对全体职工和家属开展健康状况摸底调查，登记，严格做到一人一档，一企一册。



员工返厂返岗要求

员工返厂返岗要求

各部门负责人落实员工返厂返岗需符合以下条件：

- 1.节日期间未离开本地的、所居住小区未发现新冠肺炎确诊者或者疑似病例的、无发热（体温高于 37.3°C ）与咳嗽等症状的、未与来自疫区人群有密切接触史的；
- 2.节日期间省外探亲或休假，但未到过重点疫区、以及未与疫区返回人员有密切接触的，回到本地隔离14日以上，且无发热、咳嗽等症状的；
- 3.省内乘坐非公共交通工具返回本地的，隔离7日以上，且无发热、咳嗽等症状的；乘坐公共交通工具返回本地的，隔离7日以上，且无发热、咳嗽等症状的。

员工返厂返岗要求

出现以下情况暂不可返厂返岗：

- 1.节日期间曾外出到过疫区的、与确诊新冠肺炎患者有接触史的、本地家住小区发生疑似或确诊新冠肺炎病例的，需严格遵守当地政府疫情防控政策规定，并自行居家隔离。
- 2.自身或家人有发热、乏力、干咳等可疑症状的。

注：具体隔离时间、隔离方式还需根据疫情走向，严格执行国家或当地政府出台的相关规定。



员工在岗期间防护措施

员工在岗期间防护措施

进入厂区如何做：

建立进出厂区人员登记管理制度。门口设立测温点，厂区设立隔离观察室

- 1.全程佩戴口罩；
- 2.所有员工进厂时均需出示工作证；
- 3.进厂时自觉接受体温检测，体温正常方可入厂工作；
- 4.进入厂区所有工作岗位，要先进行鞋底消毒和洗手消毒；



员工在岗期间防护措施

5.若体温超过 37.3°C ，不得进入厂区，并督促其尽快到医院就诊；

6.在岗期间体温超过 37.3°C 、乏力、干咳等可疑症状，立即到隔离观察室进行暂时隔离，再安排就近就诊。经医院确诊排除新冠肺炎后，再安排其居家观察休息，并根据身体恢复状况确定上岗时间。



员工在岗期间防护措施

工作期间如何做：

- 1.保持工作区域环境清洁，每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖；
- 2.人与人之间保持1米以上距离，办公或作业时均全程佩戴口罩；
- 3.保持勤洗手、勤消毒卫生习惯，做到吃饭前、如厕后洗手消毒。可选用75%乙醇（易燃易爆、仓库等区域慎用）等消毒用品；
- 4.接待外来人员需双方佩戴口罩，接受体温测量，并介绍有无疫病接触史及本人健康状况；
- 5.减少集中开会，开会人员间隔1米以上。全程佩戴口罩，会议结束后对会议室地面、办公桌椅等进行消毒处理。



员工在岗期间防护措施



公共区域消毒

员工在岗期间防护措施



对外来人员和货物实行严格隔离和消杀
措施严格准入许可和登记制度

员工在岗期间防护措施

职工食堂如何做：

食堂应保持环境清洁、通风、定期消毒

- 1.食堂工作人员每日填报上岗和体温情况，工作期间必须配戴口罩；
- 2.员工就餐前清洗双手，个人自备餐具，减少交叉污染。除进食过程外，其余时间需佩戴口罩；
- 3.餐厅就餐时要分散就坐，避免扎堆，提倡打包带回；
- 4.必要时暂停食堂集中用餐，制成盒饭由食堂统一配送，避免人员集中用餐；
- 5.为保证就餐安全，非在岗员工不宜在餐厅用餐。



员工在岗期间防护措施

每日餐厅与后厨消毒



员工在岗期间防护措施

公共区域如何做：

- 1.制定厂区消毒制度和操作规程，采取集中采购、发放消毒剂等措施；
- 2.每日对行政楼、生产车间、实验室门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间和职工餐厅等公共区域进行消毒。可采用含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，也可采用消毒湿巾进行擦拭。
- 3.每个区域使用的保洁用具要分开，避免混用。
(应明确消毒区域属地责任、指定消毒操作人员、填写消毒记录)



员工在岗期间防护措施

废弃口罩如何处理：

1.普通人

注意手不要触碰口罩的污染面（外面），可以折叠（污染面在内）好，放入专用口罩收集桶中，按照危废处理；

2.疑似患者

就诊时交给相应工作人员，作为医疗废物处理。

員工在崗期間防護措施

正确戴口罩：

戴口罩的四個步驟

四個字的口訣：「看、戴、調、壓」



员工在岗期间防护措施

通勤交通如何做：

- 1.员工上岗时尽量不乘坐公共交通工具，如必须乘坐公共交通工具，需全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品；
- 2.公司配备通勤班车的，需每日对班车进行消毒；
- 3.每台通勤车由车长负责对每位乘车员工做测温和实名记录。若发现体温超过 37.3°C 的员工，及时安排就医或回家休息观察，并上报防控领导小组；
- 4.乘坐通勤班车的员工和司机需全程佩戴口罩（一次性医用口罩）。

四

生产环节管控措施



生产环节管控措施

物流管控如何做：

- 1.对外来运入的物料，在卸货前要做好消毒工作和收料人员的自我防控工作。如果是来自疫情地区的必须货物，必要时要穿戴防护服完成货物的消毒和接收。
- 2.产品发运需要联系承运商的，应嘱其做好司机的自我防范工作，要求其配备必要的防护品。
- 3.公司车辆发运产品的，要做好相关人员、车辆、产品外包装的消毒，保证各项防控措施落实到位。
- 4.与生产物料、办公用品相关物品的快递包裹，应采取定点集中收取、外包装消毒等措施。个人快递不宜在厂区收取。

生产环节管控措施

办公区等公共区域、除生产车间以外区域的中央空调系统如何管理：

1.做好中央空调系统的日常维护、清洁保养、定期对送风口、回风口消毒。

带回风的全空气系统，应把回风完全封闭，保证系统全新风运行；

2.中央空调新风系统在正常使用时若出现疫情，不要停止风机运行，应在人员撤离后，对排风支管封闭，运行一段时间后关断新风排风系统，同时采取有效的消毒方法对中央空调管道、送风口、回风口等部位进行消毒。

生产环节管控措施

复产前准备工作如何做：

- 1.加强人员培训。开展上岗员工疫情防控知识培训，引导员工做好个人防护，避免人员之间、人员对物料造成污染的风险。开展安全生产培训，提高操作人员的安全防范意识、能力，预防安全事故发生；
- 2.加强安全管理。复产前对生产设施设备和工具进行全面检查、检修、检测，确保设备设施正常、安全运行。组织现场检查，及时排查安全隐患，避免安全事故发生；
- 3.配备充足的劳动安全防护用品，员工进入工作场所前进行健康检查；
- 4.对生产区域和设施设备进行清洁消毒；
- 5.发现不具备安全生产条件、存在重大隐患的，及时采取有效措施，防范风险。

生产环节管控措施

生产进行时如何做：

严格执行兽药GMP管理制度

- 1.进入生产车间的物料及洁净区域需严格按照相关SOP进行清洁、消毒、灭菌、运行和管理；
- 2.生产人员需严格按照相关SOP进行更衣、洗手消毒，严格遵守各工序岗位行为规范；
- 3.强化空气净化系统的维护、监测、清洁，提高空气净化系统的消毒频次，增加送风量、新风量；
- 4.严格按照生产工艺流程组织生产，各工序、各岗位严格执行兽药GMP标准、SOP，消除兽药质量安全隐患；

生产环节管控措施

- 5.严格按照SOP做好清场处理和生产设备、管道、器具、操作台、地面、墙壁的清洁和消毒工作；
- 6.对包装工序等人员密度较大的操作间，宜采取人与人间隔1米以上工位间距，或采取错时上岗方式，减少复工后人员聚集风险。


五

外来人员、外来车辆入厂防控措施



外来人员、外来车辆入厂防控措施

- 1.疫情防控期间谢绝一切非必须外来人员和外来车辆入厂；
- 2.疫情防控期间必须入厂的外来人员、车辆，入厂时实施备案制和审批制，由防控领导小组指定负责人办理；
- 3.外来人员入厂实施对口部门负责制，在完成工作对接后，由部门负责监督其离厂；
- 4.外来车辆入场前应厂门外停车，打开车窗通风5分钟，并进行车辆消毒；
- 5.门卫应查看司机是否戴口罩并测量体温，未戴口罩、体温高于37.3℃，不得入厂；
- 6.车辆入厂需办理登记，重点为车辆在半个月之内是否去过疫区，司机是否与疫区或者冠状病毒疑似携带者接触，身体状况等。如存在异常情况，不得入厂；
- 7.必要时对外来人员进行防控知识讲解。



员工身体健康情况摸排报告制度

员工身体健康情况摸排报告制度

- 1.各部门负责人按要求每日统计汇总本部门人员上岗、健康状况、居家办公（弹性工作人员）和居家隔离人数，做到人员动态清楚；
- 2.统计汇总信息每日上报防控领导小组指定部门；
- 3.出现异常状况人员应进行监测，并通知所有人员采取安全防护措施。



七




员工发热应急预案

员工发热应急预案

应急预案主要内容应符合国家、地方政府、疾控部门发布的政策和具体要求。应急预案需分工明确、责任到人。员工出现异常情况时，立即启动应急预案，采取相应措施，严格按照国家疫情防控政策妥善处置。

异常情况主要包括：1.发病前14天内有到重点疫区或者本地病例传播地区的交通史或居住史；2.发病前14天内接触过发热或者呼吸道患者的历史；3.有明显临床表现，如发热、血常规白细胞总数降低或者淋巴细胞减少等。

轻症发热患者居家隔离






新型冠状病毒简要基本知识

新型冠状病毒简要基本知识

认识冠状病毒



普通病毒长这个样纸

1

冠状病毒是自然界广泛存在的一大类病毒,因该病毒形态在电子显微镜下观察类似王冠而得名




2

新型冠状病毒 (nCoV) 是一种先前尚未在人类中发现的新型冠状病毒

新型冠状病毒简要基本知识

新型冠状病毒传播途径：



新型冠状病毒简要基本知识

新冠肺炎个人主要防护措施：

- 勤洗手；
- 出门戴口罩；
- 房间通风换气；
- 清洁、消毒：新型冠状病毒对热敏感，56°C热水浸泡30分钟、75%酒精和含氯消毒剂等均可有效灭活病毒。

结语

兽药生产，责任重大
疫情当前，严阵以待
责任明确，各司其职
出入厂区，倍加小心
生产检验，生物安全
保质保量，健康发展

感谢观看！

